

# Panou Solar Inteligent - Saraev Stefan 332CA - PM 2022

## Introducere

Proiectul va consta intr-un panou solar aflat pe un suport rotativ ce se va adapta la conditiile de mediu si se va orienta spre sursa de lumina astfel incat tensiunea generata va fi maxima.

Scopul proiectului este de a dezvolta un panou solar care este capabil sa utilizeze cantitatea maxima de lumina disponibila, indiferent de mediul in care se afla.

Ideea acestui proiect mi-a venit inca din liceu, cand discutam cu profesorul meu de fizica despre viitorul industriei energetice. De atunci mi-am dorit sa fac acest proiect, iar acum am ocazia de a-l realiza.

Utilitatea proiectului provine din faptul ca se va putea aplica la scara larga si ca modelul matematic dezvoltat pentru calibrare poate fi refolosit si in alte situatii.

## Descriere generală

Calibrarea panoului se va face fie automat, daca tensiunea generata in acel moment scade sub un anumit prag sau daca a trecut un timp T de la ultima calibrare, fie manual, prin apasarea unui buton.



Modelul matematic folosit este unul relativ simplu, dar eficient. Calibrarea se realizeaza prin scanarea a 5 puncte distincte si apoi ajustarea unghiurilor de rotatie ale celor 2 servomotoare ca sa se obtina pozitia de tensiune maxima.

Modelul are la baza aproximatia ca tensiunea generata de panoul solar pentru o anumita configuratie a servomotoarelor (unghi\_motor\_fix, unghi\_motor\_mobil) este egala cu produsul scalar dintre vectorul razei de lumina si vectorul descris de configuratia servomotoarelor. Acest model respecta ideea ca, atunci cand panoul solar se afla perpendicular pe vectorul razei de lumina, tensiunea generata este maxima. De asemenea, cand panoul solar este paralel cu raza de lumina, tensiunea generata este 0.

Asta presupune ca, prin calcularea valorilor din cele 5 configuratii, programul are un sistem de ecuatii pe care trebuie sa il rezolve pentru configuratia vectorului razei de lumina.

Pentru o mai buna modelare a realitatii, voi rezolva sistemul de ecuatii dupa ce scad minimul dintre toate valorile din toate valorile obtinute in faza de scanare. Acest pas se bazeaza pe faptul ca exista lumina ambientala, ce genereaza tensiune indiferent de orientarea panoului.

O alta optimizare o reprezinta calcularea configuratiei folosind doar valorile cele mai mari din combinatiile de 2 ecuatii folosite pentru calcul. Ideea din spate este ca modelul matematic prezice tensiune negativa cand panoul este orientat cumva cu spatele la sursa de lumina (unghiul depaseste 90 de grade), pe cand in realitate am veda tensiune 0 (sau pozitiva, dar foarte mica, datorata lumenilor ambientale). In acest caz, ma asigur ca voi calcula unghurile pentru cadranul corect in care sa incadrez panoul.

Din programul prevede si o etapa de ajustare iterativa, am observat ca nu este necesara neaparat, deoarece aproximatia matematica este satisfacatoare.

## Hardware Design

Lista de componente:

- 1 Arduino Uno/Nano
- 1 panou solar
- 2 servomotoare
- 1 suport baterie
- 1 baterie
- 1 buton
- Rezistente

Schema electrica:



## Software Design

Am folosit urmatoarele concepte invatate de la PM:

- intreruperi - pentru buton
- comunicare prin interfata seriala - pentru loguri pe laptop
- citire de valori analogice - pentru tensiunea panoului solar
- PWM - pentru servo

Am structurat codul sub forma unui automat finit cu 4 stari:

- Init
- ajusteaza dupa model matematic
- ajusteaza dupa metoda iterativa
- asteapta conditie reajustare

Flow-ul este acesta:

```
Init -> ajusteaza dupa model matematic -> asteapta conditie reajustare
```

Se poate observa ca in solutia finala nu implementez metoda iterativa, deoarece adauga un overhead executabilului si am considerat ca nu adauga imbunatatiri semnificative.

Explicarea starilor:

## **Init**

Se asteapta apasarea butonului pentru a incepe calibrarea

## **Ajusteaza dupa model matematic**

Se executa algoritmul descris mai sus, cel in care calculez matematic care ar fi o pozitie buna in care panoul se poate aseza.

## **Ajusteaza dupa metoda iterativa**

Aceasta stare nu este folosita, ea exista pentru actualizari ulterioare


## **Asteapta conditie reajustare**

Se foloseste energia generata de panoul solar si se citeste periodic ce tensiune produce acesta. Daca variația depășeste un prag sau dacă se apăsa butonul, se reințorcează calibrarea.

## **Cod sursa**

[cod\\_sursa.zip](#)

## **Rezultate Obținute**



Poza cu proiectul in versiunea finala

In urma testarii, in 75% din cazuri panoul se pozitioneaza astfel incat tensiunea generata dupa calibrare este mai mare decat valorile descoperite din timpul perioadei de calibrare. In restul de 25% din cazuri, variația de tensiune dintre cea generata în poziția finală și cea generată pe parcursul calibrării este sub 2.5%

Panoul este capabil să se reorienteze la variația tensiunii generate, și alege o direcție de orientare favorabilă în fiecare caz. Desi poate parea contraintuitiv dacă se orientează cu spatele la o sursă de lumina, panoul ia în considerare toate sursele de lumina disponibile în mediul înconjurător și încearcă să maximizeze tensiunea generată. Astfel, se pot observa situații când panoul se orientează spre o reflexie a unei surse de lumina, tocmai pentru că în acea direcție are acces la o cantitate mai mare, per total.

## Concluzii

Panoul se poate rota după o sursă de lumina, timpul necesar pentru calibrare este minim, iar aproximarea matematică a avut succes în a simplifica problema.

## Jurnal

Am modificat modelul matematic pentru cele 2 servomotoare, din 2 vectori independenți unul de celalalt în 2 vectori dependenți:

- un vector ce are originea fixă, și reprezintă modul de orientare al servomotorului de la baza
- un vector ce are originea mobilă, în varful primului vector, și reprezintă modul de orientare al celui de-al 2-lea servomotor.

Misarea vectorului mobil este una de rotație în jurul perpendicularării pe planul bazei (în jurul verticalei), iar asta complica sistemul de ecuații, dar rezolvă multe erori de logica și, în final, oferă o aproximare mai compatibilă cu realitatea.

# Bibliografie/Resurse

[Export to PDF](#)

From:

<http://ocw.cs.pub.ro/courses/> - CS Open CourseWare

Permanent link:

[http://ocw.cs.pub.ro/courses/pm/prj2022/imacovei/panou\\_solar\\_intelligent](http://ocw.cs.pub.ro/courses/pm/prj2022/imacovei/panou_solar_intelligent)

Last update: **2022/05/31 20:03**

