

Line Follower

Autor: Pricope Monica


Introducere

Robot capabil să urmărească o linie neagră pe fundal alb.

Descriere generală

Proiectul constă în realizarea unui robot ce va urmări o linie neagră și va putea detecta dacă este un obstacol în fața lui.

Componentele robotului vor fi montate pe platforma. Pe partile platformei vor fi atasate 2 roți, puse în mișcare de 2 motoare și încă o roată mai mică în față. Senzorii IR aflați pe partea din față vor transmite informații despre traseu către placuță. Microcontroller-ul decide care este direcția de deplasare a robotului, controlând cele 2 motoare prin intermediul driver-ului.




Hardware Design

Componente:

Componenta	Link
Arduino UNO	https://ardushop.ro/ro/home/29-placa-de-dezvoltare-uno-r3.html
Fire de legatura	-

Kit robot 2 motoare (roți, platforma, 2 motoare, switch)	https://www.optimusdigital.ro/ro/robotica-kit-uri-de-roboti/140-kit-robot-2-motoare.html
Senzori IR	https://cleste.ro/modul-senzor-ir.html
Senzor HC-SR04	https://cleste.ro/senzor-ultrasonic-hc-sr04.html
Modul cu Driver	https://www.optimusdigital.ro/ro/drivere-de-motoare-cu-perii/145-driver-de-motoare-dual-l298n.html
Suport baterie	https://cleste.ro/suport-baterie-de-9v-fara-capac.html
Baterie 9V	https://cleste.ro/baterie-alcalina-varta-industrial-9v.html
Breadboard	https://cleste.ro/breadboard-mini-170-puncte.html

Schema:



Alimentare

- Robotelul este alimentat de o baterie de 9V. Am folosit si un switch pentru a porni si opri robotelul.

Conectare Modul cu driver L298N

- Acesta este alimentat cu 9V de la baterie si asigura alimentarea placutei Arduino cu 5V.
- Cele doua motoare sunt conectate la modul la cei 4 pini de output. Iar pinii de input sunt legati la pinii placutei Arduino.
- Folosesc si pinii pentru controlul vitezei (ENA si ENB) conectati la pinii 10, respectiv 9 ai placutei.

Conectare Senzori IR

- Cei doi senzori au conectati pinii de GND si VCC la GND si 5V de pe Arduino. Si pentru a citi valorile de la senzori, pinii D0 sunt conectati la pinii placutei (senzorul din dreapta la 8 si cel din stanga la 12).

Conectare Senzor HC-SR04

- Senzorul are conectati pinii de GND si VCC la fel ca senzorii IR, iar pinul de trig la pinul 7 si pinul de

echo la pinul 6.

Software Design

Pentru partea software am folosit mediul de dezvoltare Arduino.

Functionare

Pinii folositi si variabilele sunt declarate si initializate la inceputul programului.

In setup() sunt setati

- pinii de input (pinii senzoriali IR si echo pinul senzorului HC-SR04)
- pinii de output (pinii ce controleaza motoarele, vitezele motoarelor si trig pinul senzorului HC-SR04)

In loop()

- La inceput se masoara distanta la care detecteaza senzorul HC-SR04 un obstacol. Si se citesc valorile senzoriali IR.
- In functie de valorile celor doi senzori IR apar 4 situatii:
 1. robotul merge inainte daca senzorii nu au detectat linia
 2. robotul vireaza la dreapta daca senzorul din dreapta a detectat linia
 3. robotul vireaza la stanga daca senzorul din stanga a detectat linia
 4. robotul se opreste atunci cand ambii senzori detecteaza linia.
- Se verifica daca in fata se afla un obiect la o distanta mai mica de stop_distance. Daca se detecteaza un obstacol, robotul se va misca putin in spate, se va intoarce pana cand detecteaza din nou linia si va continua deplasarea pe traseu.



Funcțiile turnWhenObstacleLeft() si turnWhenObstacleRight()


- La apelul lor robotul se deplaseaza putin in spate, se opreste si se intoarce revenind la traseu.

Funcțiile backward(), forward(), turnLeft(), turnRight() si endStop()

- Se seteaza viteza cu care se va realiza miscarea si se schimba valorile pinilor corespunzatori motoarelor.

Rezultate Obținute





- Demo: https://youtu.be/X-Zy_u4X1ek

Concluzii

A fost prima oara cand am lucrat la un proiect hardware. Am intampinat cateva dificultati la lucrul cu senzorii IR, dar am rezolvat destul de repede prin reglarea potentiometrului acestora astfel incat sa detecteze corect linia neagra. In concluzie, a fost un proiect interesant, a fost placut sa lucrez la el si sunt multumita de rezultatul final.

Download

- Documentația în format: [PDF](#)
- Cod sursa: [pricope_monica_331cc_codsursa.zip](#)

Jurnal

- 25-04 : alegere tema si creare pagina wiki
- 11-05 - 17-05 : comandat piese
- 21-05 - 23-05 : asamblare hardware, implementarea componentei software si testare
- 26-05 - 27-05 : construire pista si adaugarea optiunii de detectare obstacole
- 28-05: finalizare proiect (pagina de wiki + demo)

Bibliografie

- Conectare senzor HC-SR04:
<https://create.arduino.cc/projecthub/Isaac100/getting-started-with-the-hc-sr04-ultrasonic-sensor-036380>
- Conectare modul driver: https://www.youtube.com/watch?v=OkHR1BZCcqA&ab_channel=TeamPsi

From:

<http://ocw.cs.pub.ro/courses/> - **CS Open CourseWare**

Permanent link:

<http://ocw.cs.pub.ro/courses/pm/prj2021/apredescu/linefollower>



Last update: **2021/06/02 11:09**